



CONTRÔLE DES ODEURS

sandésodorisant liquide

Emballage Code 12 x 946 ml 2000210001 4 x 3.64 L 2000278001 20 L 2000334001

Description:

BAN-O élimine les odeurs à la source, c'est le produit par excellence pour désodoriser. BAN-O peut être utilisé dans les salles de bains, poubelles, compacteurs à déchets, casiers, vestiaires et enfin, partout où il y a des odeurs désagréables.

Mode d'emploi:

DÉSODORISATION PAR VAPORISATION: Pour de meilleurs résultats, toujours vaporiser BAN-O dilué. Mélanger 1 partie de BAN-O avec 10 parties d'eau et vaporiser où il y a de mauvaises odeurs. DÉSODORISATION DES SOLS ET TAPIS: Ajouter 1 partie de BAN-O à 80 parties de solution nettoyante présente dans une chaudière ou cuve de nettoyage. BAN-O élimine la source des mauvaises odeurs provenant de moisissure, de fumée et de poubelles et il imprègne les lieux d'une odeur fraîche de propreté.

BAN-O CONTRÔLE D'ODEURS AU POUVOIR EXCEPTIONNEL: BAN-O est idéal pour détruire les odeurs des bassins, récipients pour couches souillées, urinoirs, drains de plancher et égouts. Verser BAN-O non dilué directement sur la source de mauvaise odeur.

PRODUIT CERTIFIÉ

Propriétés physiques



Sécurité:	
SANTÉ	1
INFLAMMABILITÉ	3
RÉACTIVITÉ	0
PROTECTION PERSO	NNELLE X
X =	Voir FDS
0 = N	légligeable
1 =	Bas

INFLAMMAB	ILITÉ 3
RÉACTIVITÉ	(
PROTECTION I	PERSONNELLE >
X =	Voir FDS
0 =	Négligeable
1 =	Bas
2 =	Modéré
3 =	Élevé
4 =	Extrême

Note:

Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable. Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l'application dudit produit variant selon les dudit produit variant selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que l'usage décrit ci-haut n'enfreindra pas certains brevets déjà existants.

riopiletes physiques.	
Apparence	liquide limpide à légèrement brouillé
Couleur	incolore à jaunâtre
Odeur	florale
Gravité spécifique	0.910 - 0.920
Indice de réfraction (% Brix)	20.0 – 22.0%
рН	6.5 - 8.0



Avmor Itée

950, Michelin, Laval, Québec, Canada H7L 5C1 Tél.: (450) 629-3800 Fax: (450) 629-4355 www.avmor.com courriel: clientservice@avmor.com