

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION I: RENSEIGNEMENT SUR LE PRODUIT SUPER CREM 1700

Nom du fabricant : Unica Canada Inc

Adresse: 90, J-Armand Bombardier

Ville : Boucherville, PQ

Code Postal: J4B 8N4

Utilisation: Nettoyant à mains sans eau

Téléphone Urgence Seulement : Canutec: (613) 996-6666

SECTION II: INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS

Conc % P/P

Cas no:

EXPOSITION CL50

DOSE LÉTHALE

INGESTION DL50

Ce produit est un cosmétique. Les ingrédients sont inscrits sur l'étiquette.

SECTION III: CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État physique: Savon - gel lotion vert
Odeur et apparence : Odeur de cerise
pH (tel quel):8.0

Point d'ébullition: N/D

Densité spécifique (20°C): 0,95 g/cc
Solubilité dans l'eau: Dispersable
Coefficient de répartition Eau/Huile: N/D

Point de congélation: N/D
% Volatile par Vol: N/D
Pression de vapeur: N/D
Densité de vapeur: N/D

SECTION IV: RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Inflammabilité:	Non
Condition d'inflammabilité:	N/D
Moyen d'extinction:	La structure du gel inhibe la combustion du produit.
Point d'éclair et méthode (TCC):	Supérieur à 95 °C

Seuil d'inflammabilité:	Maximal = N/D Minimal = N/D
-------------------------	--------------------------------

Température d'auto-inflammation:	N/D
----------------------------------	-----

Produits de combustion dangereux:	N/D
-----------------------------------	-----

Données sur l'explosibilité- sensibilité aux chocs:	N/D
--	-----

Données sur l'explosibilité- sensibilité aux décharges électro- statiques:	N/D
--	-----

SECTION V: DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique:	Stable en condition normale d'utilisation.
Incompatibilité avec autres substances:	Matières oxydantes.
Conditions de réactivité :	Oxydants forts
Réaction de polymérisation:	Aucune.
Produit dangereux provenant de la décomposition:	N/D

SECTION VI: PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES DU PRODUIT:

Limite d'exposition :	N/D
Voies d'absorption:	Inhalation () Yeux (X) Peau () Ingestion (X)
Effets de l'exposition chronique au produit:	N/D
Inhalation:	N/D
Yeux:	Irritation des yeux
Peau:	N/D
Ingestion:	Peut causer des nausées et des vomissements.
Cancérogénicité:	Aucune
Effets Toxiques sur la reproduction:	Aucune
Tératogénicité:	Aucune
Mutagénicité:	Aucune
Nom des produits toxicologiquement synergiques:	Aucun

SECTION VII: MESURES PRÉVENTIVES:

Protection oculaire:	N/D
Protection respiratoire:	N/D
Protection dermique:	N/D
Installation technique:	Aucune mesure de précaution nécessaire.
Mesures en cas de fuites:	Ramasser le produit renversé et mettre dans des contenants bien identifiés. Rincer à l'eau les résidus laissés sur le sol.
Élimination des déchets:	Se conformer aux lois sur les rejets de déchets, locales, provinciales et fédérales.
Manutention et entreposage:	Conserver dans un récipient fermé dans un endroit sec, frais à l'abri des matières oxydantes. Protéger du gel.

SECTION VIII: PREMIERS SOINS:

Contact oculaire:	Rincer avec de l'eau pour au moins 15 minutes en gardant les yeux grands ouverts. Consulter un médecin ou un ophtalmologiste sans délai.
Contact dermique:	Aucun danger pour la peau.
Ingestion:	Donner 1 à 2 verres d'eau ou de lait si la personne est consciente. <u>Ne pas faire vomir</u> , consulter un médecin immédiatement ou contacter un centre antipoison <u>Centre Antipoison : 1-800-463-5060</u>
Inhalation:	N/D

SECTION IX: PRÉPARATION PAR:

UNICA CANADA INC.

Tél : (450) 655-8168

Fax : (450) 655-4411

Date: 11 janvier 2013

N.B. UNICA CANADA Inc. croit que les données soumises sont exactes à la date ci-haut, mais décline toutes responsabilités en ce qui concerne l'utilisation de ces données.

N/D : Non disponible

S/O : Sans objet